

# Clematis

## Pflanzen und Pflegen



*Clematis 'Königskind'* (Schnittkategorie B)



*Clematis tibetana* var. *tangutica* 'Golden Tiara'  
(Schnittkategorie C)


Meier

Treffpunkt für Gartengenieser

# Profitipp

## Bei Pflanzung im Freiland sind folgende Punkte zu beachten:


1. Pflanzzeit: März bis Oktober.
2. Geschützten, sonnigen bis halbschattigen Standort wählen.
3. Pflanzloch 2 Spaten tief (ca. 45 cm) ausheben.
4. Immer Drainageschicht mit Leca oder Steinen am Fuss der Pflanzgrube einbauen, gegen Staunässe.
5. Erdmischung aus Garten- und Rhododendronerde einfüllen.
6. Clematis austopfen, Wurzelballen seitwärts aufrufen und gerade einpflanzen. Stützenden Stab am Spalier befestigen.
7. Schattiger Fuss: Clematis lieben einen schattigen Fuss. Ideal sind Lavendel, Storchschnabel oder Potentilla (etc.) als Vorpflanzung.



# Meier – immer gut beraten!

## Bei Pflanzung in Gefässen sind folgende Punkte zu beachten:

1. Pflanzzeit: März bis September.
2. Geschützten, sonnigen bis halbschattigen Standort wählen.
3. Abzugsloch sollte mind. 2 cm Durchmesser. Mit Topfscherbe (Wölbung nach oben) überdecken. Drainageschicht mit Blähton- (Leca) Kügelchen einbauen, dies sollte ca. 20% des Gefässes betragen. Trennvlies einlegen.
4. Clematis austopfen, Wurzelballen anschneiden und gerade einpflanzen, Wurzelballen 5 cm tiefer pflanzen.
5. Zum Eintopfen empfehlen wir ein durchlässiges Substrat wie HF-Substrat oder «Meiers Solide».
6. Schattiger Fuss: Clematis lieben einen schattigen Fuss. Ideal sind Lavendel, Storchschnabel oder Potentilla (etc.) als Vorpflanzung.
7. Als Kletterhilfe ein der Clematisgröße entsprechenden Spalier verwenden.



 Beachten Sie zu diesem Thema unseren Ratgeber «Topf-Tipps». Erhältlich an unserer Beratungstheke oder unter [www.meier-ag.ch/cms/ratgeber](http://www.meier-ag.ch/cms/ratgeber)

Bei Clematis gibt es drei verschiedene Schnittkategorien. Das klingt etwas kompliziert, sollte Sie jedoch keinesfalls davon abhalten, Ihre Clematis zu schneiden. Nach wenigen Jahren verkahlen die Pflanzen sonst von unten und das schönste Blütenbouquet sieht nur der Nachbar! Es gibt eine einfache Regel: Je später Ihre Clematis blüht, desto stärker wird geschnitten! Im März beginnen die Clematis mit dem Austrieb. Die Augen sind klar ersichtlich und bei allen Sorten wie Schnittkategorien wird zuerst abgestorbenes und dürres Holz entfernt.

## Zu den Schnittkategorien

Ideal ist natürlich, wenn die Sortenetikette noch an der Pflanze hängt. Darauf ist beim Sortennamen klar ersichtlich, ob die Sorte nach der Kategorie A, B oder C geschnitten wird. Fehlt die Etikette, so erinnern Sie sich noch an die Blütezeit im letzten Jahr.

### Schnittkategorie A: Blütezeit April bis Juni

Die Gruppe A macht es uns am leichtesten. Diese Sorten müssen kaum oder nur zur Verjüngung gleich nach der Blüte sanft geschnitten werden. Die beiden wichtigsten Vertreterinnen der Kategorie A haben wir abgebildet. Alle Triebe dieser Sorten sind voller Blütenknospen. Mit dem Teilrückschnitt erst nach der Blüte bildet sich neues Holz, das innert 1–2 Jahren blühen wird.

### Schnittkategorie B: Blütezeit der Grossblumigen, Mai bis Juni und August bis September

Nur im ersten Jahr nach der Pflanzung (März) schneiden Sie alle Triebe auf 30 cm über dem Boden ab. So bilden sich viele Triebe – die Grundlage für ein gutes Aussehen in den nächsten Jahren. Ab dem 3. Jahr werden diese Sorten nur noch leicht eingekürzt. Sie blühen früh an den neuen Kurztrieben und später ein zweites Mal an den längeren Trieben. Ältere Pflanzen (nach fünf bis sechs Jahren) können unten verkahlen. Im März können die meisten oder die Hälfte aller Triebe auf ca. einen Meter zurückgeschnitten werden. Das gibt für einige Jahre eine perfekte Verjüngung der Pflanze.

### Schnittkategorie C: Blütezeit Ende Juni bis Oktober und Wildarten

Das ist die Kategorie mit dem einfachsten Schnitt – sie blühen nur am neuen Holz. Der Schnitt muss anfangs März erfolgen – so kommt noch die ganze Austriebkraft in die neuen Triebe. Ohne Rückschnitt bilden sich die Blüten oft nur am Ende der langen Triebe. Schnitthöhe: 30 cm ab Boden auf gut sichtbare, gesunde Blattknospen. Clematis gehören zu den attraktivsten Schlingpflanzen – lassen Sie sich in unserer Baumschulabteilung beraten.

## Schnitt-Kategorien und Sorten

Schnittkategorie A / Blütezeit April bis Juni

| Name                     | Sorte         | Blütezeit  | Farbe                       | Höhe   |
|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------|--------|
| <b>Clematis alpina</b>   |               | IV-V       | blau                        | 2.5 m  |
| <b>Clematis armandii</b> | Apple Blossom | IV-V       | weiss mit rosa Wintergarten | 4-9 m  |
| <b>Clematis montana</b>  | Freda         | V-VI       | karminrot                   | 4-8 m  |
|                          | Grandiflora   | V-VI + VII | weiss                       | 6-8 m  |
|                          | Marjorie      | V-VI       | crèmèrosa gefüllt           | 5-8 m  |
|                          | Mayleen       | IV-V       | rosa                        | 5-8 m  |
|                          | Superba       | V-VI       | rosa                        | 6-8 m  |
|                          | Tetrarosa     | V-VI       | rosa                        | 5-10 m |



*Clematis alpina*



*Clematis montana* 'Tetrarosa'



*Clematis montana* 'Mayleen'



*Clematis montana* 'Freda'

# Profitipp

## Schnittkategorie B / Blütezeit der Grossblumigen von Mai bis Juni und August bis September

| Name                        | Sorte                    | Blütezeit      | Farbe                           | Höhe    |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------|
| Clematis<br>hybriden gr.bl. | Asao                     | V-VI + VIII-IX | hellrot mit weissen<br>Streifen | 2.5 m   |
|                             | Daniel Deronda           | V-VI + VIII-IX | violett halbgefüllt             | 2 m     |
|                             | Dawn                     | V-VI + IX      | lilaweiss                       | 2-3 m   |
|                             | Dr. Ruppel               | V-VI + VIII-IX | rosa mit Streifen               | 3-5 m   |
|                             | Edith                    | V-VI + VIII-IX | weiss                           | 2.3 m   |
|                             | Fuji Musume              | V-VI + VIII-IX | blau                            | 3 m     |
|                             | Guiding Star             | VI-VII         | blau, Lilacina Florib.          | 3-4 m   |
|                             | Ivan Olson               | V-VI + IX      | hellblau mit Streifen           | 2 m     |
|                             | James Mason              | VI-VII + IX    | weiss                           | 3 m     |
|                             | Königskind               | V-VI + VIII-IX | violettblau                     | 1.5 m   |
|                             | Madame Le Coultre        | V-VI + VII-IX  | weiss                           | 3-4 m   |
|                             | Mrs George<br>Jackmann   | V-VI + VIII    | weiss                           | 2.5 m   |
|                             | Multiblue                | VI-VII + IX    | violettblau, gefüllt            | 3 m     |
|                             | Nelly Moser              | VI-IX          | rosa mit Streifen               | 3-4 m   |
|                             | Piilu                    | VI - VIII/IV   | rosa mit Streifen               | 1,5-2 m |
|                             | Pink Champagne/<br>Kakio | V-VI + VIII-IX | rot, helle Mitte                | 2.5 m   |
|                             | Rhapsody                 | VI-IX          | blau                            | 2-3 m   |
|                             | The President            | V-VI + VIII-IX | dunkelviolett                   | 3 m     |
| Western Platte              | VI-IX                    | karminrot      | 3 m                             |         |



Clematis hybriden 'Ivan Olson'



Clematis 'Pink Champagne/Kakio'

# Meier – immer gut beraten!

## Schnittkategorie C / Blütezeit Ende Juni bis Oktober (und Wildarten)

| Name                  | Sorte                          | Blütenzeit     | Farbe                        | Höhe    |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|---------|
| Clematis<br>hybriden  | Comtesse de Bouchaud           | VI-IX          | rosa                         | 3.5 m   |
|                       | Dorothy Walton/<br>Bagatelle   | VI-IX          | lila                         | 4 m     |
|                       | Gipsy Queen                    | VII-IX         | purpurviolett<br>mit Streif. | 3-4 m   |
|                       | Hagley Hybrid                  | VI-IX          | rosa                         | 3 m     |
|                       | Jackmannii                     | VI-IX          | blauviolett                  | 2-3 m   |
|                       | Kardinal Wyszynski             | VI-IX          | purpurrot                    | 2-3 m   |
|                       | Mme Barron Veillard            | VII-IX         | dunkellila                   | 4 m     |
|                       | Rouge Cardinal                 | VI-VIII        | dunkelrot                    |         |
|                       | Ville de Lyon                  | VII-X          | karminrot                    | 3-4 m   |
|                       | Voluceau                       | V-VI + VIII-IX | karminrot                    | 4 m     |
| Yukikomachi           | VI-VII                         | weisslila      | 3 m                          |         |
| Clematis integrifolia |                                | VI-VIII        | blaue Glöckchen, Staude      | bis 1 m |
|                       | Juuli/Arabella                 | VI-IX          | hellblau-violett, Staude     | 1.5 m   |
| Clematis patens       | Paul Farges/<br>Summer Snow    | VI-VIII        | weiss                        | 3-5 m   |
| Clematis terniflora   |                                | VIII-X         | weiss, duftend               | 6 m     |
| Clematis texensis     | Gravetye Beauty                | VI-IX          | rubinrote Glocken            | 2-3 m   |
|                       | Princess of Wales/<br>P. Diana | VII-IX         | hellrote Glocken             |         |



Clematis hybriden 'Jackmannii'



Clematis hybriden 'Comtesse de Bouchaud'

# Meier – immer gut beraten!

| Name  | Sorte                 | Blütezeit   | Farbe         | Höhe     |
|---|-----------------------|-------------|---------------|----------|
| <b>Clematis tibetana<br/>var. tangutica</b> | Golden Tiara          | V-VI + IX   | gelb          | 3 m      |
| <b>Clematis viticella</b>                   |                       | VII-IX      | violettblau   | 3.5 m    |
|   | Alba Luxurians        | VII-IX      | weiss         | 2-3 m    |
|   | Blekitny Aniol        | VII-IX      | hellblau      | 2-3 m    |
|   | Etoile Violette       | VI-IV       | violett       | 2.5-3.5m |
|   | Little Nell           | VI-IX       | rosaweiss     | 3-4 m    |
|   | Madame Julia Correvon | VII-IX (-X) | rot           | 3 m      |
|   | Polish Spirit         | VII-IX      | violett       | 3-4 m    |
|   | Romantica             | VI-VIII     | dunkelviolett | 2-3 m    |
|   | Viola                 | VI-VII      | dunkelviolett | 2-3 m    |



*Clematis viticella* 'Blekitny Aniol'



*Clematis viticella* 'Viola'

## Blattflecken (Mehltau etc.)

Blätter zwei bis drei Mal mit den Rosenmitteln besprühen hilft.

## Welkekrankheit

Sollte einer von mehreren Trieben zu welken beginnen, dann schneiden Sie gleich alle bodenebenen ab und giesen mit «Flint» (5 l pro Pflanze). Schnell schlägt die Pflanze wieder aus und bleibt dann gesund.

# Meier

Treffpunkt für Gartengeniesser